



**Poste de
commande
à distance
Aqua Pod^{MC}**

Repousser les
limites
plus loin – et même
sous l'eau.



**Autres
télécommandes
du système
Aqua Logic[®]**

**GOLDLINE
CONTROLS**
UNE COMPAGNIE HAYWARD


La meilleure expérience.
Automatique.



Aqua Pod™

Le poste de commande manuel qui fait tout, quelque soit l'endroit – même sous l'eau

Principal élément de l'ensemble, le système Aqua Logic de Goldline® Controls, chef de file de l'industrie en matière de systèmes d'automatisation et de chloration, est programmable à l'aide d'une seule touche de clavier. Il prend en charge toutes les fonctions, du débit et de la température de l'eau au système de filtration, d'éclairage et plus encore. Pour encore plus de commodité, nous offrons une gamme complète de télécommandes conçues pour être actionnées de l'extérieur, l'intérieur et, maintenant, directement sous l'eau à l'aide du poste de commande Aqua Pod.



Aqua Pod

Totalement programmable et entièrement rechargeable, le poste de commande Aqua Pod est non seulement à l'épreuve de l'eau, mais parfaitement étanche. Il repousse encore plus loin – même sous l'eau – les possibilités des commandes pour piscines et spas. Son écran est rétroéclairé pour faciliter son utilisation en soirée et l'appareil a été pensé pour flotter à l'horizontale. Utilisé de concert avec le système d'éclairage ColorLogic® de Hayward, le poste de commande Aqua Pod laisse libre cours à l'imagination en permettant de créer des ambiances qui vous conviennent grâce à plus de 100 couleurs, à ses vitesses réglables, au réglage des mouvements d'ambiance, et plus encore.





TÉLÉCOMMANDE SANS FIL DE TABLE



Télécommande sans fil de table

Appareil multifonction et programmable, cette télécommande comporte un menu déroulant facile à consulter pour toutes les fonctions de la piscine ou du spa. Peu encombrante et mobile, elle fonctionne à l'aide de piles internes longue durée. Elle est compacte, légère et compatible au système d'éclairage ColorLogic. Offerte en noir et en blanc.

Télécommande sans fil sur le côté du spa

Télécommande étanche et flottante pour la piscine ou le spa. Toutes les commandes sont activées par une touche marche-arrêt facile à utiliser. Un seul système peut recevoir plusieurs télécommandes situées à divers endroits.



Télécommande câblée sur le côté de la piscine

Bouton de commande marche-arrêt de base pour chaque fonction.

Offerte en deux versions : 8 et 6 fonctions. D'apparence attrayante, résistante et facile à fixer, elle est offerte en noir, blanc et gris.



Télécommande murale sans fil et câblée

Télécommande peu encombrante qui peut être utilisée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur si elle est protégée contre les intempéries. Cette télécommande se fixe directement à un mur ou à une boîte électrique ordinaire et peut être fonctionnelle jusqu'à une distance de 150 m (500 pi) de l'Aqua Logic. Branchement à l'aide d'un câble téléphonique à quatre conducteurs. Compatible avec le système ColorLogic. Offert en blanc et en noir.



FICHE COMPARATIVE



Options						
Portative	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non
Choix de couleurs						
Rétroéclairée	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Nombre de fonctions	8-21	8-21	8-21	6	9	6
Fonction marche-arrêt de base	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction programmable	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
Commande de température	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non
Étanche	Oui	Non	Non	Oui	Non*	Non*
Piles rechargeables	Oui	Non	Non	Non	Non	Non

*Installation au-dessus de la ligne d'eau

Pour commander

AQL2-POD Aqua Pod

Fiche technique de l'Aqua Pod

Distance	Jusqu'à 152,4 m (500 pi)
AQL-CL-20G	Rétroéclairé pour faciliter la lecture en soirée
Indications de l'affichage ACL	Durée de vie de la pile, plage, température de l'eau et de l'air, date et heure
Dimensions	62 L x 197 H x 29 mm P (2,43 x 7,75 x 1,14 po) (Largeur de l'écran d'affichage 84 mm [3.29 po])
Poids	14 g (0,5 lb)
Durée de vie de la pile	Minimum de 500 cycles charge-décharge
Durée de vie de la pile avant de recharger	400 commandes ou pression sur une touche
Conservation de la pile	Entre en mode Veille 1 minute après la dernière pression sur une touche
Normalisation	ETL

Fiche technique du chargeur

Dimension	102 L x 82 H x 105 mm P (4,0 x 3,25 x 4,13 po)
Poids	18 g (0,65 lb)
Alimentation	Branchement dans une prise de courant alternatif à deux broches ordinaire
Durée de chargement	6 à 8 heures (l'appareil peut servir pendant qu'on le recharge)

Équipement nécessaire

Logiciel Aqua Logic 2.60 ou plus. Offert sur les bases de recharge RF modèle AQL2-BASE-RF des générations P-4/PS-4/PS-8/PS-16

Juste une façon parmi tant d'autres de réinventer les plaisirs de la baignade !

Pour en savoir plus, composez le 1 888 238-7665 ou
visitez le site Internet www.haywardcanada.com.

GOLDLINE
CONTROLS
UNE COMPAGNIE HAYWARD

Aqua Logic® et Goldline® sont des marques déposées et Aqua Pod^{MC} est une marque de commerce de H-Tech, Inc. ©2006 Hayward Industries, Inc. LITAQUAPODF

La meilleure expérience.
Automatique.